

TUBEX STANDARD [HADICE]



TUBEX STANDARD [TUBES]

Izolační hadice z PE o délce 2 m	PE insulating tubes of 2 m in lenght
Vhodné pro topení a rozvody vody	Suitable for heating and water distribution
Barva: Šedá	Color: Grey
Ceník je platný od	01.08.2022
	Termín dodání na vyžádání



průměr potrubí pipe diameter		6 mm				10 mm				15 mm					
ocel palce	Cu mm	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m		
	12	7006012,01	06 x 012 TBS	650	6.20		7010012,01	10 x 012 TBS	400	12.00		7015012,01	15 x 012 TBS	270	19.30
1/4	15	7006015,01	06 x 015 TBS	600	7.30		7010015,01	10 x 015 TBS	340	13.50		7015015,01	15 x 015 TBS	220	22.20
	18	7006018,01	06 x 018 TBS	520	8.30		7010018,01	10 x 018 TBS	320	15.30		7015018,01	15 x 018 TBS	210	26.80
	20	7006020,01	06 x 020 TBS	400	8.70		7010020,01	10 x 020 TBS	290	18.00					
1/2	22	7006022,01	06 x 022 TBS	400	9.00		7010022,01	10 x 022 TBS	270	18.20		7015022,01	15 x 022 TBS	170	28.40
	25	7006025,01	06 x 025 TBS	320	10.70		7010025,01	10 x 025 TBS	230	19.50					
3/4	28	7006028,01	06 x 028 TBS	280	12.00		7010028,01	10 x 028 TBS	190	16.70		7015028,01	15 x 028 TBS	140	32.10
	32	7006032,01	06 x 032 TBS	240	14.30		7010032,01	10 x 032 TBS	160	19.80					
1	35	7006035,01	06 x 035 TBS	210	14.50		7010035,01	10 x 035 TBS	150	20.00		7015035,01	15 x 035 TBS	108	40.30
1 1/4	42	7006042,01	06 x 042 TBS	160	17.60		7010042,01	10 x 042 TBS	120	24.00		7015042,01	15 x 042 TBS	80	49.30
1 1/2	48	7006048,01					7010048,01	10 x 048 TBS	100	26.50		7015048,01	15 x 048 TBS	74	53.90
	52						7010052,01	10 x 052 TBS	80	36.50		7015052,01	15 x 052 TBS	70	60.80
	54	54					7010054,01	10 x 054 TBS	80	39.90		7015054,01	15 x 054 TBS	70	63.00
2	60						7010060,01	10 x 060 TBS	72	32.90		7015060,01	15 x 060 TBS	54	64.60
	65	64					7010065,01	10 x 065 TBS	66	45.20		7015065,01	15 x 065 TBS	54	70.70
2 1/4	70						7010070,01	10 x 070 TBS	56	48.80		7015070,01	15 x 070 TBS	48	76.70
2 1/2	76	76					7010076,01	10 x 076 TBS	50	51.00		7015076,01	15 x 076 TBS	38	81.20
3	89	89										7015089,01	15 x 089 TBS	32	94.70
	92											7015092,01	15 x 092 TBS	28	97.40
3 1/2	101											7015101,01	15 x 101 TBS	24	112.00
3 3/4	108	108										7015108,01	15 x 108 TBS	24	127.00
	114											7015114,01	15 x 114 TBS	20	133.00

termin dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter		20 mm				25 mm				30 mm						
ocel palce	Cu mm	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m			
	12															
1/4	15	7020015,01	20 x 015 TBS	170	39.60											
	18	7020018,01	20 x 018 TBS	140	44.60											
1/2	22	7020022,01	20 x 022 TBS	120	49.30		7025022,01	25 x 022 TBS	80	74.80		7030022,01	30 x 022 TBS	64	97.10	
3/4	28	7020028,01	20 x 028 TBS	100	56.50		7025028,01	25 x 028 TBS	68	84.70		7030028,01	30 x 028 TBS	60	110.00	
1	35	7020035,01	20 x 035 TBS	80	65.10		7025035,01	25 x 035 TBS	66	100.00		7030035,01	30 x 035 TBS	48	130.00	
1 1/4	42	7020042,01	20 x 042 TBS	70	73.60		7025042,01	25 x 042 TBS	54	107.00		7030042,01	30 x 042 TBS	40	139.00	
1 1/2	48	7020048,01	20 x 048 TBS	66	82.60		7025048,01	25 x 048 TBS	42	127.00		7030048,01	30 x 048 TBS	38	165.00	
	52	7020052,01	20 x 052 TBS	56	86.40		7025052,01	25 x 052 TBS	42	135.00		7030052,01	30 x 052 TBS	36	176.00	
	54	54	7020054,01	20 x 054 TBS	56	92.70		7025054,01	25 x 054 TBS	40	146.00		7030054,01	30 x 054 TBS	36	190.00
2	60	7020060,01	20 x 060 TBS	48	97.60		7025060,01	25 x 060 TBS	32	154.00		7030060,01	30 x 060 TBS	28	200.00	
	65	64	7020065,01	20 x 065 TBS	40	102.00		7025065,01	25 x 065 TBS	32	169.00		7030065,01	30 x 065 TBS	24	220.00
2 1/4	70	7020070,01	20 x 070 TBS	40	104.00											
2 1/2	76	76	7020076,01	20 x 076 TBS	32	109.00		7025076,01	25 x 076 TBS	26	290.00		7030076,01	30 x 076 TBS	24	378.00
3	89	89	7020089,01	20 x 089 TBS	24	127.00		7025089,01	25 x 089 TBS	20	384.00					
	92	7020092,01	20 x 092 TBS	24	139.00											
3 1/2	101	7020101,01	20 x 101 TBS	22	168.00											
3 3/4	108	108	7020108,01	20 x 108 TBS	20	196.00										
	114	7020114,01	20 x 114 TBS	18	226.00											
	134	7020134,01	20 x 134 TBS	16	285.00											

termin dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 400 mm x 600 mm x 2050 mm

Objem 0,492 m³ | Volume

Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +40°C		Thermal conductivity λ at +40°C
= 6mm	0,044 W/mK	= 6mm
≥ 10mm	0,040 W/mK	≥ 10mm
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náhodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036 Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010

TUBEX PE [PÁS]



TUBEX PE [SHEET]

Izolační pás z PE o šířce 1m nebo 1,1 m

PE insulating sheets of 1m or 1,1 m in width

Vhodné pro topení a rozvody vody

Suitable for heating and water distribution

Barva: Šedá

Color: Grey



Ceník je platný od

01.08.2022

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

TUBEX STANDART PÁS bílý TUBEX STANDART SHEET white

Název produktu Product name	Šířka role / cm Sheet width / cm	Bílý / white		+ PET š.100cm Cena / 1 m ²	+ PETZ š.100cm Cena / 1 m ²	+ ALZ š.100cm Cena / 1 m ²
		Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²
TUBEX Standart Pás (tl. 0,8mm) bílý	110	11.00				
TUBEX Standart Pás (tl. 1mm) bílý	110	12.50				
TUBEX Standart Pás (tl. 2mm) bílý	110	24.90		61.38	73.26	73.26
TUBEX Standart Pás (tl. 3mm) bílý	110	37.20		73.81	85.80	85.80
TUBEX Standart Pás (tl. 5mm) bílý	110	62.20		98.78	111.10	111.10
TUBEX Standart Pás (tl. 10mm) bílý	100	124.00		160.60	172.70	172.70
TUBEX Standart Pás (tl. 15mm) bílý	100	280.00		223.30	235.40	235.40
TUBEX Standart Pás (tl. 20mm) bílý	100	373.00		284.90	297.00	297.00
TUBEX Standart Pás (tl. 25mm) bílý	100	466.00		347.60	359.70	359.70
TUBEX Standart Pás (tl. 30mm) bílý	100	560.00		409.20	421.30	421.30
TUBEX Standart Pás (tl. 40mm) bílý	100	746.00		534.60	545.60	545.60

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fo Praha 9 - Horní Počernice

TUBEX STANDART PÁS šedý TUBEX STANDART SHEET grey

Název produktu Product name	Šířka role / cm Sheet width / cm	šedý / grey		+ PET š.100cm Cena / 1 m ²	+ PETZ š.100cm Cena / 1 m ²	+ ALZ š.100cm Cena / 1 m ²
		Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²	Prize / 1 m ²
TUBEX Standart Pás (tl. 2mm) šedý	110	28.80		65.60	77.20	77.20
TUBEX Standart Pás (tl. 3mm) šedý	110	43.50		80.00	91.90	91.90
TUBEX Standart Pás (tl. 5mm) šedý	110	72.40		109.00	121.00	121.00
TUBEX Standart Pás (tl. 8mm) šedý	100	116.00		152.00	163.90	164.00
TUBEX Standart Pás (tl. 10mm) šedý	100	144.00		182.00	192.50	193.00
TUBEX Standart Pás (tl. 15mm) šedý	100	326.00		253.00	265.10	265.00
TUBEX Standart Pás (tl. 20mm) šedý	100	433.00		326.00	337.70	338.00
TUBEX Standart Pás (tl. 25mm) šedý	100	541.00		398.00	409.20	409.00
TUBEX Standart Pás (tl. 30mm) šedý	100	650.00		470.00	481.80	482.00
TUBEX Standart Pás (tl. 40mm) šedý	100	867.00		615.00	625.90	626.00
TUBEX Standart Pás (tl. 50mm) šedý	100	1 084.00		756.00	771.10	771.00

termin dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fo Praha 9 - Horní Počernice

Samolepící provedení: + 95,- Kč/m² (k nákupní ceně)

Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +10°C	0,053 W/mK	Thermal conductivity λ at +10°C
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Tel.: +420 281 862 010

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 725 363 173

TUBEX AL [HADICE]

TUBEX AL [TUBES]



Izolační hadice z PE o délce 2 m s AL fólií

Vhodné pro topení a rozvody vody

Barva: Šedá + ALU

PE insulating tubes of 2 m in lenght with AL foil

Suitable for heating and water distribution

Color: Grey + ALU



Ceník je platný od	01.08.2022	The price list is valid from
	Termín dodání na vyžádání	

průměr potrubí pipe diameter		10 mm						15 mm					
ocel palce	Cu mm			Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m		
	12			7110012,01	10 x 012 TAL	200	31.40	7115012,01	15 x 012 TAL	135	39.20		
1/4	15	15		7110015,01	10 x 015 TAL	170	32.80	7115015,01	15 x 015 TAL	110	42.90		
	18	18		7110018,01	10 x 018 TAL	160	33.20	7115018,01	15 x 018 TAL	105	47.50		
	20												
1/2	22	22		7110022,01	10 x 022 TAL	135	38.90	7115022,01	15 x 022 TAL	85	58.50		
	25												
3/4	28	28		7110028,01	10 x 028 TAL	95	49.60	7115028,01	15 x 028 TAL	70	65.10		
	32												
1	35	35		7110035,01	10 x 035 TAL	75	56.90	7115035,01	15 x 035 TAL	54	77.90		
1 1/4	42	42		7110042,01	10 x 042 TAL	60	65.30	7115042,01	15 x 042 TAL	40	90.30		
1 1/2	48	48		7110048,01	10 x 048 TAL	50	70.60	7115048,01	15 x 048 TAL	37	105.00		
	52			7110052,01	10 x 052 TAL	40	75.60	7115052,01	15 x 052 TAL	35	112.00		
	54	54		7110054,01	10 x 054 TAL	40	76.00	7115054,01	15 x 054 TAL	35	112.00		
2	60			7110060,01	10 x 060 TAL	36	83.90	7115060,01	15 x 060 TAL	27	118.00		
	65	64		7110065,01	10 x 065 TAL	33	85.50	7115065,01	15 x 065 TAL	27	124.00		
2 1/4	70			7110070,01	10 x 070 TAL	28	89.00	7115070,01	15 x 070 TAL	24	147.00		
2 1/2	76	76		7110076,01	10 x 076 TAL	25	95.80	7115076,01	15 x 076 TAL	19	151.00		
3	89	89						7115089,01	15 x 089 TAL	16	173.00		
	92							7115092,01	15 x 092 TAL	14	186.00		
3 1/2	101							7115101,01	15 x 101 TAL	12	209.00		
3 3/4	108	108						7115108,01	15 x 108 TAL	12	232.00		
	114							7115114,01	15 x 114 TAL	10	257.00		

termin dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter		20 mm						25 mm						30 mm					
ocel palce	Cu mm	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m						
	12																		
1/4	15	15	7120015,01	20 x 015 TAL	85	74.80													
	18	18	7120018,01	20 x 018 TAL	70	99.00													
1/2	22	22	7120022,01	20 x 022 TAL	60	99.00	7125022,01	25 x 022 TAL	40	142.00	7130022,01	30 x 022 TAL	32	185.00					
3/4	28	28	7120028,01	20 x 028 TAL	50	111.00	7125028,01	25 x 028 TAL	34	172.00	7130028,01	30 x 028 TAL	20	216.00					
1	35	35	7120035,01	20 x 035 TAL	40	134.00	7125035,01	25 x 035 TAL	33	230.00	7130035,01	30 x 035 TAL	24	286.00					
1 1/4	42	42	7120042,01	20 x 042 TAL	35	145.00	7125042,01	25 x 042 TAL	27	254.00	7130042,01	30 x 042 TAL	40	317.00					
1 1/2	48	48	7120048,01	20 x 048 TAL	33	168.00	7125048,01	25 x 048 TAL	21	321.00	7130048,01	30 x 048 TAL	19	393.00					
	52		7120052,01	20 x 052 TAL	28	171.00	7125052,01	25 x 052 TAL	21	358.00	7130052,01	30 x 052 TAL	18	433.00					
	54	54	7120054,01	20 x 054 TAL	28	171.00	7125054,01	25 x 054 TAL	20	386.00	7130054,01	30 x 054 TAL	18	461.00					
2	60		7120060,01	20 x 060 TAL	24	186.00	7125060,01	25 x 060 TAL	16	409.00	7130060,01	30 x 060 TAL	14	487.00					
	65	64	7120065,01	20 x 065 TAL	20	201.00	7125065,01	25 x 065 TAL	16	462.00	7130065,01	30 x 065 TAL	12	547.00					
2 1/4	70		7120070,01	20 x 070 TAL	20	221.00													
2 1/2	76	76	7120076,01	20 x 076 TAL	16	240.00	7125076,01	25 x 076 TAL	13	655.00	7130076,01	30 x 076 TAL	12	761.00					
3	89	89	7120089,01	20 x 089 TAL	12	259.00	7125089,01	25 x 089 TAL	10	791.00									
	92		7120092,01	20 x 092 TAL	12	272.00													
3 1/2	101		7120101,01	20 x 101 TAL	11	314.00													
3 3/4	108	108	7120108,01	20 x 108 TAL	10	355.00													
	114		7120114,01	20 x 114 TAL	9	373.00													
	134		7120134,01	20 x 134 TAL	8	367.00													

termin dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 400 mm x 600 mm x 2050 mm

Objem 0,492 m³ | Volume

Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +40°C		Thermal conductivity λ at +40°C
= 6mm	0,044 W/mK	= 6mm
≥ 10mm	0,040 W/mK	≥ 10mm
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náhodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz | info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036 | Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010